



Kategorie Wiederbetreuung SAP = Schutzanzug (Pflanzenschutz) mindestens C2 USH = Universal-Schutzhandschuhe (Kategorie III, 38 cm Länge)	AK = (lange) Arbeitskleidung (mindestens C1) SH = Schutzhandschuhe (aus PU oder Nitril)								
	Pero	Resistenz- gruppe	Oidium	Resistenz- gruppe	Botrytis	Resistenz- gruppe	Roter Brenner	Resistenz- gruppe	TW/KEF etc.
Definition siehe unten									
SF 245 - 01(02) (Kurzfassung) Wiederbetreten nach Abtrocknen	Ampexio Electis Enervin Mildicut Orvego Profilier	C/E E S F C/S P	Dynali Kumar Kusabi Schwefel Topas Vegas Vitisan Vivando	R/G keine K keine G R keine K	Botector Cantus Prolectus Teldor	keine L O O	Flint	A	Coragen Dipel ES Mimic SpinTor Steward Xentari
SF245-01: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.									
SF245-02: Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.									
SF 1891 (Kurzfassung) 24 Std. nach Ausbringung plus 48 Std. SAP + USH	Aktuan Aktuan Gold Cueva Delan WG Dithane Vino WG Folpan Gold Folpan SC Folpan 80 WDG Forum Gold Forum Star Mirror Ridomil Gold MZ Sanvino Veriphos Videryo Vinifol SC Vinifol WDG Vinostar	B C keine keine keine D keine keine C C keine D F keine F keine keine keine C	Collis Custodia Misha Systhane Talendo Talendo extra Tallius	A/L A/G G G J J/G J	Babel Pyrus Scala Switch	M M M M/N			Karate Zeon
+ bis Ernte: AK + SH	Flovine Flovine Vinifol WDG Fantic F	keine keine keine D	Sercadis Luna experience	L G/L					
+ bis einschließlich Ernte: AK + SH	Melody combi Polyram (diverse)	C keine							
+ bis zur Ernte max. 2 Stunden Arbeitszeit/Tag in der behandelten Kultur	Polyram (diverse)	keine							
SF1891: Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.									
SF275-EEWE: (Kurzfassung) einschließlich Ernte AK + festes Schuhwerk	Frutogard	keine							
SF275-EEWE: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.									
SF 266 und SF 266 - 1 (Kurzfassung) Wiederbetreten nach Abtrocknen Am Tag der Spritzung AK + SH + festes Schuhwerk Bis Ernte! (NEU!)	Delan pro Flovine Vinifol WDG Fantic F	keine keine keine D	Sercadis Luna experience	L G/L					
SF266: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe zu tragen. SF266-1: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind nach Anwendung im Weinbau lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe zu tragen.									
SF 276-EEWE (Kurzfassung) Bis einschließlich Ernte AK + SH + festes Schuhwerk	Folgot 80 WG Follow 80 WG Fortuna Gold Melody Combi Polyram (diverse) Solofol Zorvec Zelavin Cuproxat Cuprozin progress Funguran progress	keine keine keine C keine keine T keine keine keine			Kenja	?			
SF276-EEWE: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.									
SF 276-EEWE u. SF 278 - 2WE (Kurzf.) Bis einschließlich Ernte AK + SH + festes Schuhwerk und innerhalb von 2 Tagen nach Anwendung max. 2 Stunden Arbeitszeit/Tag in der behandelten Kultur			Luna Max Prosper TEC	H/L H					
SF278-2WE: Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 2 Tagen nach der Anwendung in Weinbau auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.									
SF 278 - 10WE (Kurzf.) Bis einschließlich Ernte AK + SH + festes Schuhwerk und inner- halb von 10 Tage nach Anwendung max. 2 Stunden Arbeitszeit/Tag in der behandelten Kultur	Kusabi Max	K/G							
SF278-10WE: Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 10 Tagen nach der Anwendung in Weinbau auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.									

SF 278 - VEWE (Kurzf.) Bis Ernte AK + SH + festes Schuhwerk bis zur Ernte max. 2 Stunden Arbeitszeit/Tag in der behandelten Kultur	Polyram WG	keine					
SF278-VEWE; Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen nach der Anwendung in Weinbau bis unmittelbar vor der Ernte auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist.							
SF 276 - 28WE (Kurzfassung) Nach Anwendung 28 Tage mit AK + SH + festes Schuhwerk	Airone SC Badge WG Coprantol DUO Grifon SC	keine keine keine keine					
SF276-28WE; Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Weinbau lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.							

Weitere Auflagen/Anwendungsbestimmungen zum Anwenderschutz:

Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Schutzhandschuhe Pflanzenschutz sollten immer bei der Anwendung (Anmischen, Ausbringen, Reinigung) getragen werden.
Eine Schutzbrille ist beim Anmischen immer empfehlenswert.
Auflagen bei einigen Mitteln können sein: Kopfbedeckung, Gummischürze (kann durch Ärmelschürze ersetzt werden) und Atemschutz.

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Anmischen

ISO EN 27065 C2
Ärmelschürze
Brille und Atemschutz immer sinnvoll

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Anmischen

DIN 32781
EN 14605
Anwendung von PSM

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Ausbringen

ISO EN 27065 C2
Brille und Atemschutz wenn gefordert

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Abschirmwirkung von Traktorkabinen

Erweiterung der „SB199“ auf geeignete Schlepperkabinen

- Schlepperkabinen: dicht schließend mit Klimaanlage / Zuluft-Filter – Kategorie 2 gekennzeichnete Kabinen (EN 15695-1) – vergleichbare, ältere Kabinen ohne Kennzeichnung
- Zeitlich befristete Erweiterung der SB199 für 4 Jahre
- Projekt zur vergleichenden Bestimmung der Fahrerexposition

→ Re-Evaluierung auf Basis der Projektergebnisse

Ergebnisse „Tastversuch“:

Dr. Marlene Köhler 06. Dezember 2022 Seite 28

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Mittel mit Schutzmaskenbestimmung:

Atemschutzmasken

Im Weinbau bei Mittel mit entsprechenden Vorschriften:

ST 1102: Halbmaske FFP2 oder Halbmaske P2 bei Umgang mit unverdünntem Mittel

Aktuan, BT nach Zulassung

ST 1203, ST 1222: Halbmaske FFP2 oder Halbmaske P2 bei Ausbringung und Handhabung fertige Mischung

Polyram WG, Ridomil Gold MZ, (Glyphosat nach Zulassung)

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Persönliche Schutzausrüstung

Festes Schuhwerk

Zum Schutz der Füße sind dichte **Gummistiefel** oder **Sicherheitsschuhe** nach DIN EN 20345 geeignet.

Schutzbrille SE 110 (Anmischen), SE 120 (Ausbringen)

Wird in der **Gebrauchsanleitung** beim Umgang mit dem Mittel ein **Augenschutz vorgeschrieben**, ist auf die DIN-Norm EN 166 zu achten.

SE 110: Aktuan, Cuprozin progress, Fantic F, BT-Mittel, Luna experience, Mancozeb, Ridomil Gold MZ, Vento power, Topas, Talendo / T. extra, Kiron, Neem-Azal, BT-Mittel, Scala, Shark,
Bußgeldbewehrt: Beloukha, Kusabi Max, Melody combi, Solofol (Folpet)
SE 120: (Glyphosat nach Zulassung), Ridomil Gold MZ,

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Kopfhaube / Schürze

Kopfbedeckung
Neben der **Kapuze mit Schirm an Schutzanzügen** empfiehlt sich ein **breitkrempiger Hut** (Südwester) aus festem Stoff.
Kopfhaube mit Gesichtsschutz SS520 (Ausbringen)
Aktuan, Pyrus, Babel
Bußgeldbewehrt: Fortuna Gold, Luna Max;

Gummischürze SS610 (Ärmelschürze zulässig laut BVL)
Gummischürzen sind **beim Umgang mit unverdünnten** sehr giftigen und giftigen **flüssigen Mitteln** zu tragen:
Collis, Cuprozin progress, Custodia, Delan pro, Envidor, Karate Zeon, Kiron, Luna Experience, Misha, Regalis plus, Scala, Sercadis, Systhane 20 EW, Talendo/T. extra, Talius, Videryo F,
Bußgeldbewehrt: Folpan 500SC, Mirror, Solofol, Folgut 80 WG, Vinifol SC, Zorvec Zelavin, Dipel ES, Luna Max, Kusabi Max, Meldody Combi, Prosper TEC,



WEINBAURING FRANKEN E.V.

Nachfolgearbeiten



Baumwolle 60%
Polyester 40%
180 g/m²



Baumwolle 60%
Polyester 40%
180 g/m²



Nachfolgearbeiten
Baumwolle 35%
Polyester 65%(min.)
≥ 250 g/m²



PU-Microhandschuhe

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Nachfolgearbeiten



PU-Microhandschuhe



Nitril-Handschuhe Flexibla



Einweg Nitril-Untersuchungshandschuhe, puderfrei



Einweg Nitril-Handschuhe Chem. Risk, puderfrei