



| SF Bestimmungen (Definitionen s.u.) | Pero | Resistenzgruppe | Oidium | Resistenzgruppe | Botrytis | Resistenzgruppe | Roter Brenner | Resistenzgruppe | TW/KEF etc. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| SF 245 - 01(02) (Kurzfassung) Wiederbetreten nach Abtrocknen | Ampexio Electis Enervin SC Mildicut Orvego Profler | C/E E S F C/S P | Dynali Kumar Kusabi Schwefel Taegro Topas Vitisan Vivando | R/G keine K keine keine G keine K | Botector Cantus Prolectus Teldor | keine L O O | Flint | A | Coragen Dipel ES Mimic SpinTor Steward Xentari |
| SF245-01: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. SF245-02: Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. | | | | | | | | | |
| SF 179/189/ 1891 (Kurzfassung) 24 Std. nach Ausbringung plus 48 Std. mit SAP + USH | Aktuan Aktuan Gold Delan WG Dithane Vino WG Flovine Folpan Gold Folpan 500 SC Folpan 80 WDG Forum Gold Forum Star Mirror Ridomil Gold MZ Sanvino Veriphos Videryo F Vinifol SC Vinifol WDG Vinostar | B C keine keine keine D keine keine C C keine D F keine F keine keine C | Collis Custodia Misha Systhane Talendo Talendo extra Talius | A/L A/G G G J J/G J | Babel Pyrus Scala Switch | M M M M/N | | | Karate Zeon |
| SF179/189/1891: Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. | | | | | | | | | |
| SF274-2: (Kurzfassung) wiederbetreten erst nach 48 Std | Melody Combi (+) | C | | | | | | | |
| SF274-2: Nachfolgearbeiten/Inspektionen auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 2 Tage nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. | | | | | | | | | |
| SF275-EEWE: (Kurzfassung) einschließlich Ernte AK + festes Schuhwerk | Frutogard | keine | | | | | | | |
| SF275-EEWE: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. | | | | | | | | | |
| SF 266 und SF 266 - 1 (Kurzfassung) Wiederbetreten nach Abtrocknen mit AK + SH + festes Schuhwerk Bis Ernte! | Delan pro Fantic F | keine D | Sercadis Luna experience | L G/L | | | | | |
| SF266/266-1: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe zu tragen. | | | | | | | | | |
| SF 276-...WE (Kurzfassung) AK + SH + festes Schuhwerk... -EEWE ... bis einschließlich Ernte | Cuproxat Folgut 80 WG (+) Fortuna Gold Melody Combi (+) Polyram (div) (+) Solofol Zorvec Zelavin | keine keine keine C keine keine keine T | Luna Max (+) Kusabi Max (+) | H/L K/G | Kenja | ? | | | |
| -28WE ...bis 28 Tage nach Anwendung | Airone SC Badge WG Coprantol Duo Cuprozin progress Funguran progress Grifon SC | keine keine keine keine keine keine | | | | | | | |
| -4WE ...bis 4 Tage nach Anwendung | | | Prosper TEC (+) | H | | | | | |
| SF276-...: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis ... lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden. | | | | | | | | | |
| SF 278 - 2WE (Kurzf.) max. 2 Stunden Arbeitszeit/Tag mit AK + SH + festes Schuhwerk... -2WE ... bis 2 Tagen nach Anwendung | | | Luna Max (+) Prosper TEC (+) | H/L H | | | | | |
| -4WE ... bis 4 Tagen nach Anwendung | | | Kusabi Max (+) | K/G | | | | | |
| -VEWE ... bis zur Ernte nach Anwendung | Polyram WG (+) Folgut 80 WG (+) | | | | | | | | |
| SF278-...WE: Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von ... Tagen nach der Anwendung in Weinbau auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen. | | | | | | | | | |

SAP = Schutzzanzug (Pflanzenschutz) mindestens C2

USH = Universal-Schutzhandschuhe (Categorie III, 38 cm Länge)

AK = (lange) Arbeitskleidung (mindestens C1)

SH = Schutzhandschuhe (aus PU oder Nitril)

Weitere Auflagen/Anwendungsbestimmungen zum Anwenderschutz:

Anmischen, Ausbringen, Reinigen:

Generell sind ein Schutzanzug (Pflanzenschutz) C3, Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
 Festes Schuhwerk (Gummistiefel, Sicherheitsschuhe) und eine Schutzbrille ist beim Anmischen immer empfehlenswert!
 Einige Mittel haben zusätzlich Auflagen: Kopfbedeckung, Atemschutz, Gummi-/Ärmelschürze.
 Festes Schuhwerk (Gummistiefel, Sicherheitsschuhe) gehört zur persönlichen Schutzausrüstung.

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Anmischen

ISO EN 27065 C2 + Ärmelschürze + Brille und Atemschutz Immer sinnvoll =

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Anmischen

DIN 32781 + Anwendung von PSM + EN 14605 =

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Ausbringen

ISO EN 27065 C2 + Brille und Atemschutz wenn gefordert =

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Abschirmwirkung von Traktorkabinen

Erweiterung der „SB199“ auf geeignete Schlepperkabinen

- Schlepperkabinen: dicht schließend mit Klimaanlage / Zuluft-Filter
 - Kategorie 2 gekennzeichnete Kabinen (EN 15695-1)
 - vergleichbare, ältere Kabinen ohne Kennzeichnung
- Zeitlich befristete Erweiterung der SB199 für 4 Jahre
- Projekt zur vergleichenden Bestimmung der Fahrerexposition

→ Re-Evaluierung auf Basis der Projektergebnisse

Ergebnisse „Tastversuch“:

Dr. Markus Klotz 20. Dezember 2012 Seite 28

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Mittel mit Schutzmaskenbestimmung:

Atemschutzmasken

Im Weinbau bei Mittel mit entsprechenden Vorschriften:

ST 1102: Halbmaske FFP2 oder Halbmaske P2 bei Umgang mit unverdünntem Mittel

Aktuan, BT nach Zulassung

ST 1203, ST 1222: Halbmaske FFP2 oder Halbmaske P2 bei Ausbringung und Handhabung fertige Mischung

Polyram WG, Ridomil Gold MZ, (Glyphosat nach Zulassung)

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Persönliche Schutzausrüstung

Festes Schuhwerk

Zum Schutz der Füße sind dichte **Gummistiefel** oder **Sicherheitsschuhe** nach DIN EN 20345 geeignet.

Schutzbrille SE 110 (Anmischen), SE 120 (Ausbringen)

Wird in der **Gebrauchsanleitung** beim Umgang mit dem Mittel ein **Augenschutz vorgeschrieben**, ist auf die DIN-Norm EN 166 zu achten.

SE 110: Aktuan, Cuprozin progress, Fantic F, BT-Mittel, Luna experience, Mancozeb, Ridomil Gold MZ, Vento power, Topas, Talendo / T. extra, Kiron, Neem-Azal, BT-Mittel, Scala, Shark,

Bußgeldbewehrt: **Beloukha, Kusabi Max, Melody combi, Solofol (Folpet)**

SE 120: (Glyphosat nach Zulassung), Ridomil Gold MZ,

Kopfhaube / Schürze

Kopfbedeckung

Neben der **Kapuze mit Schirm an Schutzanzügen** empfiehlt sich ein **breitkrempiger Hut** (Südwester) aus festem Stoff.

Kopfhaube mit Gesichtsschutz SS520 (Ausbringen)

Aktuan, Pyrus, Babel

Bußgeldbewehrt: Fortuna Gold, Luna Max;

Gummischürze SS610 (Ärmelschürze zulässig laut BVL)

Gummischürzen sind **beim Umgang mit unverdünnten** sehr giftigen und giftigen **flüssigen Mitteln** zu tragen:

Collis, Cuprozin progress, Custodia, Delan pro, Envidor, Karate Zeon, Kiron, Luna Experience, Misha, Regalis plus, Scala, Sercadis, Systhane 20 EW, Talendo/T. extra, Talius, Videryo F,

Bußgeldbewehrt: Folpan 500SC, Mirror, Solofof, Folgut 80 WG, Vinifol SC, Zorvec Zelavin, Dipel ES, Luna Max, Kusabi Max, Meldody Combi, Prosper TEC,



Nachfolgearbeiten



Baumwolle 60%
Polyester 40%
180 g/m²



Baumwolle 60%
Polyester 40%
180 g/m²



Nachfolgearbeiten

Baumwolle 35%
Polyester 65%(min.)
≥ 250 g/m²



PU-Microhandschuhe

Nachfolgearbeiten



PU-Microhandschuhe



Nitril-Handschuhe Flexible



Einweg Nitril-Untersuchungshandschuhe, puderfrei



Einweg Nitril-Handschuhe Chem Risk, puderfrei