



Kategorie Wiederbetreuung SAP = Schutzanzug (Pflanzenschutz) mindestens C2 USH = Universal-Schutzhandschuhe (Kategorie III, 38 cm Länge)	AK = (lange) Arbeitskleidung (mindestens C1) SH = Schutzhandschuhe (aus PU oder Nitril)								
	Pero	Resistenz- gruppe	Oidium	Resistenz- gruppe	Botrytis	Resistenz- gruppe	Roter Brenner	Resistenz- gruppe	TW/KEF etc.
Definition siehe unten									
SF 245 - 01(02) (Kurzfassung) Wiederbetreten nach Abtrocknen	Ampexio Electis Enervin Mildicut Orvego Profler	C/E E S F C/S P	Dynali Kumar Kusabi Schwefel Topas Vegas Vitisan Vivando	R/G keine K keine G R keine K	Botector Cantus Prolectus Teldor	keine L O O	Flint	A	Coragen Dipel ES Mimic SpinTor Steward Xentari
SF245-01: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.									
SF245-02: Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.									
SF 1891 (Kurzfassung) 24 Std. nach Ausbringung plus 48 Std. SAP + USH	Aktuan Aktuan Gold Cueva Delan WG Dithane VINO WG Flovine Folpan Gold Folpan SC Forum Gold Forum Star Mirror Ridomil Gold MZ Sanvino Veriphos Videryo Vinifol SC Vinifol WDG Vinostar	B C keine keine keine keine D keine C C keine D F keine F keine keine C	Collis Custodia Misha Systhane Talendo Talendo extra Tallius	A/L A/G G G J J/G J	Babel Pyrus Scala Switch	M M M M/N			Karate Zeon
+ bis einschließlich Ernte: AK + SH	Melody combi Polyram (diverse)	C keine							
SF1891: Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.									
SF275-EEWE: (Kurzfassung) einschließlich Ernte AK + festes Schuhwerk	Frutogard	keine							
SF275-EEWE: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.									
SF 266 und SF 266 - 1 (Kurzfassung) Wiederbetreten nach Abtrocknen Am Tag der Spritzung AK + SH + festes Schuhwerk Bis Ernte! (NEU!)	Delan pro Folpan 80 WDG Flavine Vinifol WDG Fantic F	keine keine keine keine D	Sercadis Luna experience	L G/L					
SF266: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe zu tragen. SF266-1: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind nach Anwendung im Weinbau lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe zu tragen.									
SF 276-EEWE (Kurzfassung) Bis einschließlich Ernte AK + SH + festes Schuhwerk	Folgot 80 WG Follow 80 WG Fortuna Gold Melody Combi Polyram (diverse) Solofof Zorvec Zelavin Cuproxat Cuprozin progress Funguran progress	keine keine keine C keine keine T keine keine keine			Kenja	?			
SF276-EEWE: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.									
SF 276-EEWE u. SF 278 - 2WE (Kurzf.) Bis einschließlich Ernte AK + SH + festes Schuhwerk und innerhalb von 2 Tagen nach Anwendung max. 2 Stunden Arbeitszeit in der behandelten Kultur			Luna Max Prosper TEC	H/L H					
SF278-2WE: Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 2 Tagen nach der Anwendung in Weinbau auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.									
SF 278 - 10WE (Kurzf.) Bis einschließlich Ernte AK + SH + festes Schuhwerk und inner- halb von 10 Tage nach Anwendung max. 2 Stunden Arbeitszeit in der behandelten Kultur	Kusabi Max	K/G							
SF278-10WE: Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 10 Tagen nach der Anwendung in Weinbau auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.									
SF 276 - 28WE (Kurzfassung) Nach Anwendung 28 Tage mit AK + SH + festes Schuhwerk	Airone SC Badge WG Coprantol DUO Grifon SC	keine keine keine keine							
SF276-28WE: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Weinbau lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.									

Weitere Auflagen/Anwendungsbestimmungen zum Anwenderschutz:

Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Schutzhandschuhe Pflanzenschutz sollten immer bei der Anwendung (Anmischen, Ausbringen, Reinigung) getragen werden.

Eine Schutzbrille ist beim Anmischen immer empfehlenswert.

Auflagen bei einigen Mitteln können sein: Kopfbedeckung, Gummischürze (kann durch Ärmelschürze ersetzt werden) und Atemschutz.

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Anmischen

ISO EN 27065 C2 + Ärmelschürze + Brille und Atemschutz Immer sinnvoll =

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Anmischen

C3 C3 C3 Anwendung von PSM =

DIN 32781 EN 14605

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Ausbringen

ISO EN 27065 C2 + Brille und Atemschutz wenn gefordert =

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Abschirmwirkung von Traktorkabinen

Erweiterung der „SB199“ auf geeignete Schlepperkabinen

- Schlepperkabinen: dicht schließend mit Klimaanlage / Zuluft-Filter
 - Kategorie 2 gekennzeichnete Kabinen (EN 15695-1)
 - vergleichbare, ältere Kabinen ohne Kennzeichnung
- Zeitlich befristete Erweiterung der SB199 für 4 Jahre
- Projekt zur vergleichenden Bestimmung der Fahrerexposition

→ Re-Evaluierung auf Basis der Projektergebnisse

Ergebnisse „Tastversuch“:

Dr. Markus Klotz 20. Dezember 2012 Seite 38

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Mittel mit Schutzmaskenbestimmung:

Atemschutzmasken

Im Weinbau bei Mittel mit entsprechenden Vorschriften:

ST 1102: Halbmaske FFP2 oder Halbmaske P2 bei Umgang mit unverdünntem Mittel

Aktuan, BT nach Zulassung

ST 1203, ST 1222: Halbmaske FFP2 oder Halbmaske P2 bei Ausbringung und Handhabung fertige Mischung

Polyram WG, Ridomil Gold MZ, (Glyphosat nach Zulassung)

WEINBAURING FRANKEN E.V.

Persönliche Schutzausrüstung

Festes Schuhwerk

Zum Schutz der Füße sind dichte **Gummistiefel** oder **Sicherheitsschuhe** nach DIN EN 20345 geeignet.

Schutzbrille SE 110 (Anmischen), SE 120 (Ausbringen)

Wird in der **Gebrauchsanleitung** beim Umgang mit dem Mittel ein **Augenschutz vorgeschrieben**, ist auf die DIN-Norm EN 166 zu achten.

SE 110: Aktuan, Cuprozin progress, Fantic F, BT-Mittel, Luna experience, Mancozeb, Ridomil Gold MZ, Vento power, Topas, Talendo / T. extra, Kiron, Neem-Azal, BT-Mittel, Scala, Shark,

Bußgeldbewehrt: **Beloukha, Kusabi Max, Melody combi, Solofol (Folpet)**

SE 120: (Glyphosat nach Zulassung), Ridomil Gold MZ,

Kopfhaube / Schürze

Kopfbedeckung

Neben der **Kapuze mit Schirm an Schutzanzügen** empfiehlt sich ein **breitkrempiger Hut** (Südwester) aus festem Stoff.

Kopfhaube mit Gesichtsschutz SS520 (Ausbringen)

Aktuan, Pyrus, Babel

Bußgeldbewehrt: Fortuna Gold, Luna Max;

Gummischürze SS610 (Ärmelschürze zulässig laut BVL)

Gummischürzen sind **beim Umgang mit unverdünnten** sehr giftigen und giftigen **flüssigen Mitteln** zu tragen:

Collis, Cuprozin progress, Custodia, Delan pro, Envidor, Karate Zeon, Kiron, Luna Experience, Misha, Regalis plus, Scala, Sercadis, Systhane 20 EW, Talendo/T. extra, Talius, Videryo F,

Bußgeldbewehrt: Folpan 500SC, Mirror, Solofol, Folgut 80 WG, Vinifol SC, Zorvec Zelavin, Dipel ES, Luna Max, Kusabi Max, Meldody Combi, Prosper TEC,



Nachfolgearbeiten



Baumwolle 60%
Polyester 40%
180 g/m²



Baumwolle 60%
Polyester 40%
180 g/m²



Nachfolgearbeiten



Baumwolle 35%
Polyester 65%(min.)
≥ 250 g/m²

Nachfolgearbeiten



PU-Microhandschuhe



Nitril-Handschuhe Flexible



Einweg Nitril-Untersuchungshandschuhe,
puderfrei



Einweg Nitril-Handschuhe
Chem Risiko, puderfrei